




作り方

- 1 後みごろのダーツを縫いあわせる
(ロープの絞りでもよい場合は縫わない)
- 2 アキの縫い止まりを残して中表で前と後みごろの周囲を縫い合わせる(図を見て)
- 3 ひっくり返しアキを押さえるようステッチをかける ※逆の縫いしろはひらく(図を見て)
- 4 ひも通し用に胴回りの縫い代を折り縫う
(フリースの場合はきれはしが出ないので軽く裁ち目かがりをすればそのまま折りっぱなしでも大丈夫)(図を見て)
- 5 ロープを通してロープ止めをつける



前みごろの下はここまで




前みごろの上はここまで



クツはき用の切り分け

縫製の前に下記の準備をしましょう

- 1 少しかさなるように前みごろの上と下にきる。
- 2 それぞれの布ハシにフリースのバイアステープをつけてステッチをかけ、下側のパーツが前にできるようにし、バラバラにならないように、仮縫いでつないでおく。
- 3 歩く時に跳ね上げた部分が邪魔にならないよう止めるためのホックを後みごろにつける。布の厚さや重ねの具合で変わるので多少縫いにくいが無難。



〈PDFプリント時のご注意〉

プリント画面のプレビューでプリント倍率が100%であることをご確認ください。サイズがズームされていると正しいサイズでプリントされません。



〈ご使用上の注意〉

実際に着用するお子様にあわせ補正をしてご利用ください。

© ALL RIGHTS RESERVED TEZUKA-FACTORY 2003